

「安全衛生保護具」のご案内

大工工事・屋根工事・建設躯体工事・左官工事・塗装工事・鳶工事・管工事・解体工事など

脱げ防止機構付で前かがみの作業でもズレない安心なヘルメット

遮熱タイプ

ホワイト/スモーク イエロー/スモーク

SCH-11PCL RA3 UP付 各色

飛来落下/墜落転倒時保護用
脱げ防止機構付

定価 ¥10,120 (税込)

組合員特別価格 **¥4,350 (税込)**

遮熱タイプ

ホワイト/スモーク イエロー/スモーク

目の保護に最適!!

SCH-13PCLVS RA KP付 各色

飛来落下/墜落転倒時保護用
収納式スライダー面付(PCレンズ)
脱げ防止機構付

定価 ¥21,780 (税込)

組合員特別価格 **¥7,490 (税込)**

ホワイト/スモーク ホワイト/グリーン
ホワイト/ブルー ホワイト/ブラウン ブルー/スモーク
グリーン/スモーク イエロー/スモーク

SC-19PCLV RA3 αライナー付 各色

飛来落下/墜落転倒時保護用
脱げ防止機構付

定価 ¥11,550 (税込)

組合員特別価格 **¥3,800 (税込)**

※マーク加工は別途料金が掛かります。(裏面ご参照下さい)

大工工事・屋根工事・建設躯体工事・左官工事・塗装工事・管工事・解体工事など

スベリによる転倒や墜落事故に備える安全作業靴

跳ねるように動ける。

JSAA認定A種
プロスニーカー

QL-15 静電(バンドタイプ)
レッド/ネイビー/ホワイト/ブラック

先芯:ワイド樹脂
甲被:人工皮革+メッシュ

定価 ¥19,140 (税込)

組合員特別価格 **¥7,300 (税込)**

JSAA認定A種
プロスニーカー

LSS-701 静電(紐タイプ) ※旧品番 SLS
ブラック
LSS-705 静電(バンドタイプ)
ブラック/ホワイト/ブルー

先芯:ワイド樹脂
甲被:人工皮革+メッシュ

定価 ¥12,760 (税込)

組合員特別価格 **¥4,420 (税込)**

JSAA認定A種
プロスニーカー

PF-115 (バンドタイプ)
ホワイト/ブラック
PF-110 (紐タイプ)
ブルー/ブラック

先芯:プロテクトウズ5(ワイド樹脂)
甲被:人工皮革+メッシュ

定価 ¥12,980 (税込)

組合員特別価格 **¥4,530 (税込)**

大工工事・屋根工事・建設躯体工事・左官工事・塗装工事・鳶工事・管工事など

フィット性・クッション性を向上させ、さらにJIS F2耐滑も実現した安全作業靴

JSAA認定A種
プロスニーカー

G4595 (バンドタイプ) ブラック/ネイビー/ホワイト

踵衝撃吸収/耐滑
グリーン購入法適合品
RoHS2.0対象品(ブラックは除く)
先芯:ブロード樹脂
甲被:人工皮革(リサイクル)

中敷:リサイクルPU(抗菌・防臭)
靴底:発泡ポリウレタン2層底

定価 ¥19,140 (税込)

組合員特別価格 **¥8,450 (税込)**

JSAA認定A種
プロスニーカー

G4690 (紐タイプ) ブラック/ネイビー

踵衝撃吸収/耐滑
グリーン購入法適合品
RoHS2.0対象品(ブラックは除く)
先芯:ブロード樹脂
甲被:人工皮革(リサイクル)

中敷:リサイクルPU(抗菌・防臭)
靴底:発泡ポリウレタン2層底
標準重量:780g/足

定価 ¥19,140 (税込)

組合員特別価格 **¥8,450 (税込)**

※注文金額にかかわらず1回のご注文につき¥990(税込)の送料がかかります。

「安全衛生保護具」のご案内

大工工事・屋根工事・建設躯体工事・左官工事・塗装工事・鳶工事・管工事・解体工事など

脱げ防止機構付で前かがみの作業でもズレない安心なヘルメット



SC-11PCLV RA KP付 各色
飛来落下/墜落転倒時保護用
脱げ防止機構付
目保護に最適!!
定価 ¥8,470 (税込)
組合員特別価格 **¥3,200 (税込)**



SC-11PCLVS RA KP付 各色
飛来落下/墜落転倒時保護用
収納式スライダー面付(PCレンズ)
脱げ防止機構付
定価 ¥17,160 (税込)
組合員特別価格 **¥6,840 (税込)**



SC-13BV RA KP付 各色
飛来落下/墜落転倒時保護用
脱げ防止機構付
定価 ¥7,040 (税込)
組合員特別価格 **¥2,730 (税込)**

※マーク加工は別途料金が掛かります。(裏面ご参照下さい)

大工工事・屋根工事・建設躯体工事・左官工事・塗装工事・管工事・解体工事など

スベリによる転倒や墜落事故に備える安全作業靴



SL-601 (紐タイプ) シルバー/ブラック
SL-605 (バンドタイプ) ホワイト/ブルー
先芯:ワイド樹脂先芯
甲被:人工皮革+メッシュ
定価 ¥10,340 (税込)
組合員特別価格 **¥4,220 (税込)**



IA-801 静電 (紐タイプ) ※旧品番 ISA
ホワイト/ブラック/ブルー/オレンジ
IA-805 静電 (バンドタイプ)
ホワイト/ブラック/ネイビー/イエロー
先芯:ワイド樹脂先芯
甲被:[801S]人工皮革+メッシュ
[805S]人工皮革
定価 ¥13,860 (税込)
組合員特別価格 **¥5,500 (税込)**



WPT-115 (バンドタイプ)
ブラック×レッド/ブルー×オレンジ
先芯:ワイド樹脂先芯
甲被:人工皮革+メッシュ
定価 ¥11,000 (税込)
組合員特別価格 **¥4,590 (税込)**

大工工事・屋根工事・建設躯体工事・左官工事・塗装工事・鳶工事・管工事など

高さ6.75m以下の作業場で使用できる胴ベルト型墜落制止用器具

墜落制止用器具はフルハーネス型を使用することが原則ですが、フルハーネス型の着用者が墜落時に地面に到達するおそれがある場合には胴ベルト型が使用できます。



胴ベルト MFD-501-BL (巻取り2way機構式)
ベルト:幅50mm×長さ1,200mm
バックル:ワンタッチ
重量:約1,290g
ランヤード 巻取り2way機構式(ロック機能付き)
フック:軽量大口徑
帯ロープ幅:15mm×有効長さ1,500mm
定価 ¥22,440 (税込)
組合員特別価格 **¥13,310 (税込)**



胴ベルト MFD-501-50L-YL, MFD-501-50L-BL, MFD-501-50L-BLK (巻取り2way機構式+常時巻取り式)
ベルト:幅50mm×長さ1,200mm
バックル:ワンタッチ
伸縮式補助ロープ
フック:軽量大口徑
補助ロープ:幅15mm×有効長さ1,000mm
重量:2,030g
ランヤード 巻取り2way機構式(ロック機能付き)
フック:軽量大口徑
帯ロープ幅:15mm×有効長さ1,400mm
定価 ¥33,770 (税込)
組合員特別価格 **¥23,650 (税込)**

※注文金額にかかわらず1回のご注文につき¥990(税込)の送料がかかります。

「電動ファン付 ユニフォーム」 のご案内

WEV760 シリーズ 《フードベスト》

フードベスト単体



- WEV761 上 シルバーグレー 31203089
- WEV763 上 ロイヤルブルー 31203090
- WEV767 上 ネイビー 31203091
- WEV769 上 グレー 31203092

素材:ポリエステル100% タフタ(裏シルバーPUコーティング)
 ●ファスナー/樹脂(前あき、右胸ポケット、左脇スルーポケット)
 ●ドットボタン/樹脂(左胸ポケット、フード)
 ■ポケット位置/左右胸ポケット、左右脇ポケット
 左脇裏バッテリーポケット、後裏保冷剤ポケット
 ■消臭テープ(背中)

ヘルメット対応の大判サイズのフードは、ドットボタンで取り外しが可能。サイドには音の聞こえ方を調節できる形状記憶テープが入っています。

サイズ	SS	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	72	74	76	76
肩巾	38	41	42	44	46	48	50	50
胸回り	110	114	118	122	126	134	142	150
裾回り	100	104	108	112	116	124	132	140

定価 ¥12,870 (税込)
組合員特別価格
¥5,170 (税込)

WEV90 シリーズ 《ベスト》

ベスト単体



- WEV91 上 シルバーグレー 31203093
- WEV97 上 ネイビー 31203094

素材:ポリエステル100%
 ●ファスナー/樹脂(前あき、左脇スルーポケット)
 ●ドットボタン/樹脂(左胸ポケット)
 ■ポケット位置/左胸ポケット、左右脇ポケット
 左脇裏バッテリーポケット、後裏保冷剤ポケット
 ■消臭テープ(背中)

軽量タイプ。ベーシックなデザインのクールファンベストです。

サイズ	SS	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	60	60	63	66	69	72	75	75
肩巾	39	41	42	44	46	48	50	50
胸回り	110	114	118	122	126	134	142	150
裾回り	84	88	92	96	100	106	112	118

定価 ¥8,690 (税込)
組合員特別価格
¥3,640 (税込)

VEC211, VEC219 《クールインナー》

男女共用 長袖
 ベルテクセルクールインナー



- VEC211 上 グレー 31211987
- VEC219 上 ブラック 31211988

素材:ポリエステル95% ポリウレタン5% ニット

サイズ	S	M	L	LL	3L
着丈	66	69	72	75	78
肩巾	39	40.5	42	43.5	45
胸回り	88	94	100	106	112
裾回り	56.5	58	59	60	61.5

気化熱を利用して冷却する素材で、水分がある限りクーリング効果が持続します。

定価 ¥6,930 (税込)
組合員特別価格
¥2,750 (税込)


WE20FS7 TYPE-PRO 《ファンセット》



WE20FS7シリーズ 共通ファン



WE20FS7 TYPE-PRO バッテリー



WE20FS7シリーズ 共通ケーブル



WE20FS7 急速充電アダプター

WE20FS7 TYPE-PRO フルセット

■内容物/ファン(2個)、接続ケーブル、バッテリー、急速充電アダプター

■仕様

風量切替	急冷、強、標準、静風	
使用時間(目安)	急冷運転: 60秒	強運転: 約4時間
	標準運転: 約10時間	静風運転: 約29時間
使用時周囲温度	10℃~40℃の範囲内(0~90%RH)	
バッテリー寿命	充放電回数 約500回	
充電時間(目安)	WE20FS7急速充電アダプター	WE20FS6充電アダプター(オプション)
	使用時: 約4時間	使用時: 約8時間
製品質量	(ファン2個+バッテリー+接続ケーブル)	

※通常時は「標準運転」での設定でご使用ください。「強運転」で使用した場合、「標準運転」での使用に比べモーターの寿命が短くなります。

定価 ¥43,230 (税込)
組合員特別価格
¥17,000 (税込)

「墜落制止用器具 フルハーネス型」 のご案内

大工工事・屋根工事・建設躯体工事・左官工事・塗装工事・管工事・解体工事など

MHF-790N のポイント!



◀MHF-790N
(リニューアル)
MHF-790(旧)▶

腰ベルトクロス部分をより骨盤近くに配置。従来よりも横向きに倒れた際に、骨盤に近い位置で支えられます。また、腿ベルトの角度が緩やかに。さらに新・ベルト通しを採用しました。

MHF-F1K のポイント! 腿ベルト「水平タイプ」仕様



MHF-790N シリーズ



- 仕様**
- 肩・腿ベルト : 幅45mm、ポリエステル
 - 腿・胸バックル : アルミ製ワンタッチ式
 - 胸ベルト : 幅30mm、ナイロン
 - D環 : スチール
 - 形状 : 背中X・腿V型
 - 目安重量 : 790g (ランヤードなし、Mサイズ)
※ランヤード込みの重量は下記の表をご参照ください。
 - 耐荷重 : 130kg (フルハーネス単体)
 - 付属品 : 専用ポーチ

商品コード	商品名(型式)	目安重量(g)	数量	定価(税込)	組合員特別価格(税込)
40-54-3508-10	MHF-790-NVSV	1,450	1本	39,050円	21,600円
-3512-10	MHF-790-2NVSV	1,930	1本	49,060円	27,000円
-3410-10	MHF-790-EZSV	1,565	1本	45,760円	24,000円
-3410-60	MHF-790-2EZSV	2,265	1本	67,210円	34,600円

※直付タイプのランヤードは全てタイプ1(第一種ショックアブソーバー)です。
※商品コード・重量・価格は、Mサイズのもので。他にL・LLサイズもございます。

MHF-F1K シリーズ



- 仕様**
- 肩・腿ベルト : 幅45mm、ナイロン
 - 腿・胸バックル : アルミ製ワンタッチ式
 - 胸ベルト : 幅30mm、ナイロン
 - D環 : スチール
 - 形状 : 背中X・腿水平型
 - 目安重量 : 1,000g (ランヤードなし、Mサイズ)
※ランヤード込みの重量は下記の表をご参照ください。
 - 耐荷重 : 130kg (フルハーネス単体)
 - 付属品 : 専用ポーチ

商品コード	商品名(型式)	目安重量(g)	数量	定価(税込)	組合員特別価格(税込)
40-54-3509-10	MHF-F1K-NVSV	1,660	1本	43,670円	24,000円
-3513-10	MHF-F1K-2NVSV	2,140	1本	53,680円	29,600円
-1193-51	MHF-F1K-EZSV	1,775	1本	50,490円	26,500円
-1194-71	MHF-F1K-2EZSV	2,475	1本	71,940円	37,200円

※直付タイプのランヤードは全てタイプ1(第一種ショックアブソーバー)です。
※商品コード・重量・価格は、Mサイズのもので。他にL・LLサイズもございます。

MHF 直付けランヤード バリエーション

※直付けランヤードは、全てタイプ1ランヤードになります。

