

## 大工工事・屋根工事・建設躯体工事・左官工事・塗装工事・鳶工事・管工事・解体工事など

脱げ防止機構付で前かがみの作業でもズレない安心なヘルメット



SCH-11PCL RA3 UP付各色

飛来落下/墜落転倒時保護用 脱げ防止機構付

定価 ¥10,120 (税込)

組合員特別価格

¥4,350(税込)



SCH-13PCLVS RA KP付各色

飛来落下/墜落転倒時保護用 収納式スライダー面付(PCレンズ) 定価 ¥21,780 (税込) 脱げ防止機構付

¥7,490(稅込) 組合員特別価格

ホワイト/ブラウン グリーン/スモーク イエロー/スモーク SC-19PCLV RA3 αライナー付 各色

飛来落下/墜落転倒時保護用

脱げ防止機構付

定価 ¥11,550 (税込)

組合員特別価格

¥3,800(稅込)

※マーク加工は別途料金が掛かります。(裏面ご参照下さい)

## 大工工事・屋根工事・建設躯体工事・左官工事・塗装工事・管工事・解体工事など

スベリによる転倒や墜落事故に備える安全作業靴



QL-15静電(バンドタイプ) レッド / ネイビー / ホワイト / ブラック

先芯:ワイド樹脂 甲被:人工皮革+メッシュ

定価 ¥19,140 (税込)

¥7,300 (税込) 組合員特別価格



LSS-701静電(紐タイプ) ブラック ※旧品番 SLS LSS-705静電(バンドタイプ) ブラック/ホワイト/ブルー

先芯:ワイド樹脂

甲被:人工皮革+メッシュ

定価 ¥12,760 (税込)

¥4.420(税込) 組合員特別価格



PF-115(バンドタイプ) ホワイト/ブラック PF-110(紐タイプ) ブルー / ブラック

先芯:プロテクトウズ 5 (ワイド樹脂) 甲被:人工皮革+メッシュ

定価 ¥12,980 (税込)

¥4,530(稅込) 組合員特別価格

## 大工工事・屋根工事・建設躯体工事・左官工事・塗装工事・鳶工事・管工事など

フィット性・クッション性を向上させ、さらにJIS F2耐滑も実現した安全作業靴



### G4595(バンドタイプ) ブラック/ネイビー/ホワイト

踵衝撃吸収/耐滑 グリーン購入法適合品 RoHS2.0対象品(ブラックは除く) 先芯:ブロード樹脂 甲被:人工皮革(リサイクル)

中敷:リサイクルPU(抗菌・防臭) 靴底:発泡ポリウレタン2層底

定価 ¥19,140 (税込) 組合員特別価格 ¥8,450(稅込)



### G4690(紐タイプ) ブラック/ネイビー

踵衝擊吸収/耐滑 興賀季吸収/ 町海 グリーン購入法適合品 RoHS2.の対象品(ブラックは除く) 先芯:ブロード樹脂 甲被:人工皮革(リサイクル) 中敷: リサイクルPU(抗菌・防臭) 靴底: 発泡ポリウレタン2層底 標準重量: 780g/足

定価 ¥19,140 (税込)

組合員特別価格 ¥8,450(稅込)



大工工事・屋根工事・建設躯体工事・左官工事・塗装工事・鳶工事・管工事・解体工事など

脱げ防止機構付で前かがみの作業でもズレない安心なヘルメット



SC-11PCLV RA KP付 各色

飛来落下/墜落転倒時保護用 脱げ防止機構付

定価 ¥8,470 (税込)

組合員特別価格

¥3,200(稅込)



SC-11PCLVS RA KP付 各色

飛来落下/墜落転倒時保護用 収約式スライダー面付(PCレンズ) 定価 ¥17,160 (税込) 脱げ防止機構付

組合員特別価格 ¥6,840(稅込)



SC-13BV RA KP付 各色

飛来落下/墜落転倒時保護用 脱げ防止機構付

定価 ¥7,040 (税込)

組合員特別価格

¥2,730(税込)

※マーク加工は別途料金が掛かります。(裏面ご参照下さい)

## 大工工事・屋根工事・建設躯体工事・左官工事・塗装工事・管工事・解体工事など

### スベリによる転倒や墜落事故に備える安全作業靴



SL-601(紐タイプ) SL-605(バンドタイプ) ホワイト/ブルー

先芯:ワイド樹脂先芯 甲被:人工皮革+メッシュ

定価 ¥10,340 (税込)

¥4,220(稅込) 組合員特別価格



IA-801静電(紐タイプ) ※旧品番 ホワイト / ブラック / ブルー / オレンジ IA-805静電(バンドタイプ) ホワイト/ブラック/ネイビー/イェロー

芯:ワイド樹脂先芯

甲被: [8015]人工皮革+メッシュ

【8055】人工皮革

定価 ¥13,860 (税込)

¥5.500(税込) 組合員特別価格



WPT-115(バンドタイプ) ブラック×レッド/ブルー×オレンジ

先芯:ワイド樹脂先芯 甲被:人工皮革+メッシュ


定価 ¥11,000 (税込)

¥4,590(税込) 組合員特別価格

大工工事・屋根工事・建設躯体工事・左官工事・塗装工事・鳶工事・管工事など

## 高さ6.75m以下の作業場で使用できる胴ベルト型墜落制止用器具

墜落制止用器具はフルハーネス型を使用することが原則ですが、フルハーネス型の着用者が墜落時に地面に到達するおそれがある場合には胴ベルト型が使用できます。



- 2way機構を採用。巻取 リ器の切替ボタンで帯 ロープが「常に引き込ま れている状態」と、「引き 出した長さで固定され た状態」のいずれかを 選んで使用できます。 ●巻取り器はロック機構
- 付きです。 バックルはワンタッチ式
- を採用。脱着が容易に

### MFD-501-BL(巻取り2way機構式)

胴ベルト :幅50mm×長さ1,200mm バックル:ワンタッチ

重量:約1,290g

巻取り2way機構式(ロック機能付き) フック : 軽量大口径

帯ロープ幅:15mm×有効長さ1,500mm

定価 ¥22,440 (税込)

組合員特別価格

¥13,310 (税込)



### MFD-501-50L-YL、MFD-501-50L-BL、MFD-501-50L-BLK (巻取り2way機構式+常時巻取り式)

フック

胴ベルト

ベルト :幅50mm×長さ1,200mm バックル:ワンタッチ 伸縮式補助ローブ

フック :軽量大口径 補助ロープ:幅15mm×有効長さ1,000mm

帯ロープ幅:15mm×有効長さ1,400mm 定価 ¥33,770 (税込)

巻取り2way機構式(ロック機能付き)

: 軽量大口径

組合員特別価格 ¥23,650 (税込) 重量:2,030g




# 「電動ファン付 ユニフォーム」

# のご案内

## WEV760 シリーズ《 フードベスト 》





WEV767上 ネイビー WEV769 上 グレー

31203091 31203092 素材:ポリエステル100% タフタ(裏シルバーPUコーティング)

※19・ハッユ・ステル・ロロル マノウ(製ンルパードロコーティング)
●ファスナー/ 財産(前あき、右鉤ポケット、左脇スルーポケット)
●ドットボタン/ 財産(左鉤ポケット、フード)
■ボケット位置/左右鉤ポケット、左右筋ポケット
左筋裏パッテリーポケット、後裏保冷剤ポケット
■消臭デーブ(背中)

サイズ	SS	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	72	74	76	76
肩巾	38	41	42	44	46	48	50	50
胸回り	110	114	118	122	126	134	142	150
裾回り	100	104	108	112	116	124	132	140

ヘルメット対応の大判 サイズのフードは、ドッ トボタンで取り外しが 可能。サイドには音の 聞こえ方を調節できる 形状記憶テープが入っ ています。

定価 ¥12,870 (税込) 組合員特別価格

¥5,170 (稅込)

## WEV90シリーズ《ベスト》



**WEV91** 上 シルバーグレー **WEV97** 上 ネイビー 31203093 31203094

素材:ポリエステル100%

- ※付・パウエクグが100万 ●ファスナー/樹盤(納あき、左脇スルーポケット) ●ドットボタン/樹脂(左胸ポケット) ■ポケット位置/左胸ポケット、左右脇ポケット 左胎裏パケテリーポケット、後裏保冷剤ポケット ■消臭テーブ(背中)

サイズ	SS	S	М	L	LL	3L	4L	5L
着丈	60	60	63	66	69	72	75	75
肩巾	39	41	42	44	46	48	50	50
胸回り	110	114	118	122	126	134	142	150
裾回り			92		100			

軽量タイプ。 ベーシックなデザイン のクールファンベスト です。

定価 ¥8,690 (税込) 組合員特別価格

¥3.640 (税込)

## VEC211, VEC219 《 クールインナ-

男女共用 長袖 ベルデクセルクールインナー



**VEC211** 上 グレー 31211987 **VEC219** 上 ブラック 31211988 素材:ポリエステル95% ポリウレタン5% ニット

着丈 45 112 周巾 39 40.5 43.5 100 胸回り 88 106 裾回り 56.5 58 61.5

気化熱を利用して冷却 する素材で、水分があ る限りクーリング効果 が持続します。

定価 ¥6,930 (税込) 組合員特別価格

2,750 (稅込)

## WE20FS7 TYPE-PRO《 ファンセット》





WF20FS7 TYPE-PRO バッテリー





#### WE20FS7 TYPE-PRO フルセット

■内容物/ファン(2個)、接続ケーブル、 パッテリー、急速充電アダプター

■仕様	
風量切替	急冷、強、標準、静風
使用時間(目安)	急冷運転:60秒 強運転:約 4時間 標準運転:約10時間 静風運転:約29時間
使用時周囲温度	10℃~40℃の範囲内(0~90%RH)
バッテリー寿命	充放電回数 約500回
充電時間(目安)	WE20FS7急速充電アダプター WE20FS6充電アダプター(オプション) 使用時:約4時間 使用時:約8時間
製品質量	(ファン2個+バッテリー+接続ケーブル)

※通常時は「標準運転」での設定でご使用ください。 「強運転」で使用した場合、「標準運転」での使用に比べ モーターの寿命が短くなります。

定価 ¥43,230 (税込)

組合員特別価格

¥17,000 (稅込)



# 「墜落制止用器具フルハーネ のご案内

## 大工工事・屋根工事・建設躯体工事・左官工事・塗装工事・管工事・解体工事など

### MHF-790N のポイント!



**■** MHF-790N (リニューアル)

MHF-790(旧)▶

腰ベルトクロス部分を より骨盤近くに配置。 従来よりも横向きに倒 れた際に、骨盤に近い 位置で支えられます。

また、腿ベルトの角度 が緩やかに。 さらに新・ベルト通し を採用しました。



### MHF-F1K のポイント! 腿ベルト「水平タイプ」仕様



## MHF-790N シリーズ



肩・腿ベルト : 幅45mm、ポリエステル

腿・胸バックル 胸ベルト

アルミ製ワンタッチ式 幅30mm、ナイロン

D環

スチール

形状 目安重量

背中X·腿V型 790g(ランヤードなし、Mサイズ)

※ランヤード込みの重量は下記の表をご参照ください。

耐荷重

130kg (フルハーネス単体)

付属品

: 専用ポーチ

商品コード	商品名(型式)	目安重量(g)	数量	定価(税込)	組合員特別価格(税込)
40-54-3508-10	MHF-790-NVSV	1,450	1本	39,050円	21,600円
-3512-10	MHF-790-2NVSV	1,930	1本	49,060円	27,000円
-3410-10	MHF-790-EZSV	1,565	1本	45,760円	24,000円
-3410-60	MHF-790-2EZSV	2,265	1本	67,210円	34,600円

※直付タイプのランヤードは全てタイプ1(第一種ショックアブソーバー)です。 ※商品コード・重量・価格は、Mサイズのものです。他にL・LLサイズもございます。

## MHF-F1K シリーズ



肩・腿ベルト 腿・胸バックル 幅45mm、ナイロン アルミ製ワンタッチ式

胸ベルト

幅30mm、ナイロン スチール

D環

背中X·腿水平型

形状

目安重量

1,000g(ランヤードなし、Mサイズ)

耐荷重

※ランヤード込みの重量は下記の表をご参照ください。

付属品

: 130kg(フルハーネス単体) : 専用ポーチ

商品コード	商品名(型式)	目安重量(g)	数量	定価(税込)	組合員特別価格(税込)
40-54-3509-10	MHF-F1K-NVSV	1,660	1本	43,670円	24,000円
-3513-10	MHF-F1K-2NVSV	2,140	1本	53,680円	29,600円
-1193-51	MHF-F1K-EZSV	1,775	1本	50,490円	26,500円
-1194-71	MHF-F1K-2EZSV	2,475	1本	71,940円	37,200円

※直付タイプのランヤードは全てタイプ1(第一種ショックアブソーバー)です。 ※商品コード・重量・価格は、Mサイズのものです。他にL・LLサイズもございます。

MHF 直付けランヤード バリエーション

※直付けランヤードは、全てタイプ1ランヤードになります。















※注文金額にかかわらず1回のご注文につき¥990(税込)の送料がかかります。